## FICHA TÉCNICA

## REGADERA LAVA OJOS DE EMERGENCIA

## DESCRIPCIÓN

Dispositivo de seguridad diseñado para el enjuague rápido de contaminantes en los ojos o el cuerpo. Su estructura de acero pulvirrevestido en amarillo de seguridad permite una fácil identificación en espacios industriales.

## Materiales:

Cabezal de Ducha/Tazón: Plástico ABS Válvulas: latón resistente a la corrosión

Tubos: Acero Galvanizado

Aplicación: Eliminación rápida de sustancias peligrosas en ojos y

cuerpo, recomendado para fábricas y almacenes.

Características	Especificaciones
Índice del flujo	<ul> <li>Cabezal de Ducha: 20         galones por minuto</li> <li>Lavaojos: 3 galones por         minuto</li> <li>Presión del Agua en         Funcionamiento: 0.2 - 0.8 MPA         (Megapascales)</li> </ul>
Incluye	Señalamiento de emergencia y etiqueta de inspección
Dimensiones	<ul> <li>Alto: 94 3/4"</li> <li>Altura de la Parte Superior del Cabezal de Ducha Hasta el Suelo: 44"</li> <li>Suministro de Agua/Salida: NPS (Rosca de Tubería Nacional) de 1 1/4"</li> </ul>







993 634 2208







