



CATÁLOGO



www.comercializadoraomega.com

SCAN ME





Sobre Nosotros

Somos una empresa tabasqueña fundada desde el 2009, que tiene como gran propósito atender las necesidades de la industria relacionada con la Seguridad Industrial.

Contamos con una amplia gama de productos con la intención de proveer cada necesidad de nuestros clientes, cumpliendo con el suministro requerido con la calidad que demanda el mercado.

Misión


Somos una empresa de suministro de Equipos de Protección Personal que tiene la firme convicción de lograr la satisfacción de nuestros clientes al ofrecer los productos con los más altos estándares de calidad, seguridad y servicios en el ramo.

Visión

Lograr ser una empresa de suministro de Equipo de Protección Personal con un crecimiento rentable y sostenible, reconocida en el medio y por nuestros clientes como una empresa líder en el mercado generándoles valor preocupados por la seguridad e integridad del personal que forma parte del recurso humano de nuestros clientes.

Valores

Trabajamos con responsabilidad, calidad y confiabilidad para ofrecer soluciones que protejan la salud y la vida de los trabajadores en cada sector industrial. Actuamos con honestidad y transparencia en nuestras relaciones comerciales.



CONTENIDO



ABSORBENTES



CHALECOS



CALZADO INDUSTRIAL



DETECTORES DE GAS



DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD



EQUIPO CONTRA INCENDIOS



HIDRATANTES



OVEROLES



PROTECCIÓN RESPIRATORIA



PROTECCIÓN AUDITIVA



PROTECCIÓN DE ALTURA



PROTECCIÓN OCULAR



PROTECCIÓN PARA LA CABEZA



PROTECCIÓN DE MANOS



SEGURIDAD VIAL



UNIFORMES Y BORDADOS





ABSORBENTES

 omega_vhsa

 Comercializadora omega del sureste



Comercializadora omega



Comercializadoraomega



Comercializadoraomega

MOD: QW-20

ABSORBENTE GRANULAR FIBRA DE COCO QUICKWIK
MCA: BRADY



CARACTERÍSTICAS

- Absorción por Pieza 7 GAL
- Capacidad Absorción 336 Gal
- Material Absorbente FIBRA DE COCO
- Peso 960 LB

MOD: AW430

CORDÓN ABSORBENTE 3"X4 ' UNIVERSAL USO PESADO



CARACTERÍSTICAS

- Absorción por Pieza 30 GAL
- Relleno de polipropileno
- Uso pesado

MOD: AW1818

ALMOHADILLAS ABSORBENTE SOLO PARA ACEITE 18 X 18"



CARACTERÍSTICAS

- Dimensiones 18 x 18
- Absorción individual: 4 gal
- Material: polipropileno

MOD: S-17300

CORDON ABSORBENTES SOLO PARA ACEITE 3" X 4'



CARACTERÍSTICAS

- Absorción: 28gal
- Material: polipropileno

MOD: 57000

ESTOPA COLOR BLANCA BOLSA DE 1 KG



CARACTERÍSTICAS

- Blanco
- Peso 1kg
- 80% algodón
- 20% poliéster

MOD: QW-20

CORDÓN ABSORBENTE PARA ACEITE 3"X12'



CARACTERÍSTICAS

- Absorbe derivados del petróleo
- 100% polipropileno
- Absorción hasta 3 gal.



ABSORBENTES



MOD: AW430

CORDÓN ABSORBENTE 3"X4' UNIVERSAL USO PESADO



CARACTERÍSTICAS

- Absorción por Pieza 30 GAL
- Relleno de polipropileno
- Uso pesado

MOD: AW430

ALMOHADILLA ABSORBENTE PARA ACEITE 18x18



CARACTERÍSTICAS

- 18x18"
- Absorben aceites, combustibles
- Repelen el agua
- resistencia al fuego

MOD: SKA-PT-K

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad de absorción: 5 Galones
- Relleno de polipropileno
- Uso pesado



MOD: SKA-PT-6.5G-NQ

CARACTERÍSTICAS

Capacidad de absorción:
6.4 galones

Tipo de absorbente:
Universal / No químicos



MOD: SK-VEH

CARACTERÍSTICAS

Capacidad de absorción: 15.6 galones
Tipo de absorbente: Universal / Aceites





CHALECOS

 omega_vhsa

 Comercializadora omega del sureste



Comercializadora omega



Comercializadoraomega



Comercializadoraomega

MOD: CHMC5

CHALECO DE ALTA VISIBILIDAD CLASE 5

CARACTERÍSTICAS

- Tela de malla calada
- 100% poliéster
- Cierre fontal



MOD: CHTB

CHALECO BRIGADISTA

CARACTERÍSTICAS

- Gabardina 80% algodón
- 20% poliéster
- Cierre frontal
- Broches samsonite



CHALECOS



MOD: CLR-3001N



CHALECO ALTA VISIBILIDAD

CARACTERÍSTICAS

- 100% poliéster
- Unitalla
- Broche de contactel
- Cintas reflejantes



MOD: SR1057

CORDÓN ABSORBENTE 3"X4 ' UNIVERSAL USO PESADO

CARACTERÍSTICAS

- 100% poliéster
- Cierre industrial reforzado
- Ajustable
- Compartimientos
- Cintas reflejantes



MOD: TSN

TIRANTE DE SEGURIDAD DE ALTA VISIBILIDAD

- Tirante de seguridad de alta visibilidad verde 2". Tamaño largo.
- Cierre ajustable de 4 puntos.
- Disponible en dos colores, verde o naranja.



MOD: CHAM

CHALECO DE MALLA

- Malla de poliéster de alta visibilidad, elásticos laterales de 1.8 cm.
- Broche tipo samsonite

COLORES



CHALECOS



CALZADO INDUSTRIAL



MOD: 09

BOTA MIEL DIELÉCTRICO TREBOL AMBAR HIDDLESTON

CARATERÍSTICAS

- Corte: Flor entera cuero ganado vacuno
- Puntera: Policarbonato
- Plantilla: Espuma de poliuretano / Tela poliéster
- Suela: Hule
- Color: Amarillo ambar



MOD: 030

BOTA TRÁILER DIELÉCTRICO MAGNO BOOTS CALZADO TIPO II

CARATERÍSTICAS

- Corte: Flor entera cuero ganado vacuno
- Puntera: Policarbonato
- Plantilla: Espuma de poliuretano / Tela poliéster
- Suela: Poliuretano
- Color: Tabaco



MOD: 605

BOTA POLO DIELÉCTRICO MAGNO BOOTS CALZADO TIPO II

CARATERÍSTICAS

- Corte: Flor entera cuero ganado vacuno
- Puntera: Policarbonato
- Plantilla: Espuma de poliuretano / tela poliéster
- Suela: Marco polo
- Color: Tabaco



MOD: ROPPER

BOTAS TÁCTICAS

CARATERÍSTICAS

- Construcción: Cocido y pegado Lockstitcher
- Puntera: Poliamida
- Plantilla: Eva recubrimiento de malla
- Bullón: Sintético
- Color: Negro



MOD: 406

BOTA PETROLERA MAGNO BOOTS

CARATERÍSTICAS

- Corte: Piel de cuero vacuno
- Puntera: Poliamida
- Plantilla: Poliuretano
- Suela: Elastómero
- Color: Tabaco



MOD: TM500

BOTA PETROLERA TAMARA

CARATERÍSTICAS

- Corte: Flor entera piel de res
- Puntera: Casco de acero / Sin casco
- Plantilla: Eva
- Suela: Hule antiderrapante
- Color: Café



MOD: 406

BOTAS PETROLERAS HIDDLESTON

CARATERÍSTICAS

- Corte: Flor entera
- Puntera: Poliamida
- Suela: Petro
- Color: Tabaco



MOD: 200

BOTA BORCEGUÍ DIELÉCTRICO RHNO MAGNO BOOTS CALZADO TIPO II

CARATERÍSTICAS

- Corte: Flor entera cuero ganado vacuno
- Puntera: Policarbonato
- Plantilla: Espuma de poliuretano / Tela poliéster
- Suela: Rhino
- Color: Café



MOD: 303

BOTA BORCEGUÍ VAKT

CARATERÍSTICAS

- Construcción: Cosido y pegado Lockstitcher
- Puntera: Poliamida
- Plantilla: Eva recubrimiento de malla
- Suela: Antiderrapante
- Color: Negro



MOD: CLR-3001N

BOTA

CARATERÍSTICAS

- Corte:
- Puntera:
- Plantilla:
- Suela:
- Color:



MOD: 309

BOTA BORCEGUÍ DEAD POOL MAGNO BOOTS CALZADO TIPO II

CARATERÍSTICAS

- Corte: Flor entera cuero ganado vacuno
- Puntera: Policarbonato
- Plantilla: Poliuretano
- Suela: Poliuretano
- Color: Café



MOD: CLR-3001N

BOTA

CARATERÍSTICAS

- Corte:
- Puntera:
- Plantilla:
- Suela:
- Color:



MOD: CLR-3001N

BOTA

CARATERÍSTICAS

- Corte:
- Puntera:
- Plantilla:
- Suela:
- Color:



MOD: CLR-3001N

BOTA DE HULE AIR VENT SYSTEM

CARATERÍSTICAS

- Corte: PVC
- Puntera: Casco de acero / Sin casco
- Plantilla: PVC
- Suela: Inyección directa
- Color: Negro



MOD: CLR-3001N

BOTA DE HULE DAKOTA DURAMIL

CARATERÍSTICAS

- Corte: Caña de PVC
- Puntera: Casco de acero / Sin casco
- Plantilla: PVC
- Suela: Inyección directa
- Color: Negro



CALZADO INDUSTRIAL



DETECTOR INDUSTRIAL

DETECTORES INDUSTRIALES



MOD: PLT-840

DETECTOR MULTIGAS

CARATERÍSTICAS

- Gas detectado: LEL, H₂S, O₂, CO
- Protección: Resistente al agua, polvo
- Sensores: Electroquímicos de alta precisión

MOD: 10248583

DETECTOR DE GAS MSA ALTAIR 4X

CARATERÍSTICAS

- Gas detectado: LEL, O₂, SO₂, NO₂, CO, H₂S, H₂S-LC
- Protección: IP68 contra polvo y agua
- Sensores: Tecnología MSA XCell



MOD: BW-MONOGAS

BW TECHNOLOGIES CLIP MONOGAS

CARATERÍSTICAS

- Gas detectado: Sulfuro de Hidrogeno (H₂S)
- Protección: IP67 contra polvo y agua
- Rango de detección: 0 - 100 ppm



MOD: ALTAIRPRO

DETECTOR DE GAS MSA ALTAIR PRO

CARACTERÍSTICAS

- Gas detectado: O₂, H₂S, SO₂, NH₃, Cl₂, CO, NO₂, ClO₂, HCN, PH₃
- Protección: IP67 contra polvo y agua
- Sensores: electroquímicos de la serie 20



MOD: ALTAIR5X

DETECTOR DE GAS MSA ALTAIR 5X

CARACTERÍSTICAS

- Gas detectado: O₂, CO, CO₂, H₂S, SO₂, NH₃, Cl₂, COV
- Protección: IP65 contra polvo y agua
- Sensores: Tecnología MSA XCell



MOD: MCXL

GAS ALERT MICRO CLIP XL

CARACTERÍSTICAS

- Gas detectado: H₂S, CO, O₂, LEL
- Protección: IP68 contra polvo y agua
- Alarmas: visual, vibratoria y sonora (95 dB)



MOD: ALTAIR2X

DETECTOR DE GAS MSA ALTAIR 2X

CARACTERÍSTICAS

- Gas detectado: H₂S, SO₂, NH₃, Cl₂, CO, NO₂
- Protección: IP67 contra polvo y agua
- Alarmas: Visual, vibratorias y sonora (95 dB)



DETECTORES INDUSTRIALES



DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD



MOD: 104118

PELÍCULA PLÁSTICA TRUPER

CARACTERÍSTICAS

- Dimensiones: 18" x 244m
- Diseño: Color negro
- Calibre: 50
- Material: Polietileno



MOD: 101689

PELÍCULA PLÁSTICA TRUPER

CARACTERÍSTICAS

- Dimensiones: 18" x 244m
- Diseño: Alta transparencia
- Calibre: 50
- Material: Polietileno



Materiales de Empaque



MOD: LVLL24283

PELÍCULA PLÁSTICA CAL.80

CARACTERÍSTICAS

- Dimensiones: 18" x 304.80 mm
- Diseño: Alta transparencia
- Calibre: 80
- Material: Polietileno



MOD: ALTAIR5X

PELÍCULA PLÁSTICA CAL.60

CARACTERÍSTICAS

- Dimensiones: 18" x 304.80 mm
- Diseño: Alta transparencia
- Calibre: 60
- Material: Polietileno

Contenedores de Alta Resistencia



MOD: CONPLAT

CONTENEDOR RECOLECTOR DE PUNZOCORTANTES

CARACTERÍSTICAS

- Material: Polietileno
- Capacidad: 2.7 Litros
- Diseño: Resistencia a la perforación e impacto



MOD: 10235

FUMIGADOR DOMESTICO TRUPER

CARACTERÍSTICAS

- Material: Polietileno
- Capacidad: 2 Litros
- Diseño: Boquilla regulable y bomba robusta



MOD: BIDON5L

BIDÓN DE POLIETILENO

CARACTERÍSTICAS

- Material: Polietileno
- Capacidad: 5 Litros
- Dimensiones: 241mm x 163mm x 183mm
- Diámetro de boquilla: 44mm



DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD



»»

MOD: 44328

BOLSA CON SEGUROS DE PLÁSTICO TRUPER

CARATERÍSTICAS

- Material: Nylon
- Capacidad: 50 piezas
- Dimensiones: 300 x 4.5mm
- Uso: Sujetar, amarrar y ordenar cables u otros tipos de objetos



»»

MOD: BRIDATRAS

BOLSA DE SEGUROS DE PLÁSTICOS 7"

CARATERÍSTICAS

- Material: Nylon
- Capacidad: 10 piezas
- Longitud: 7" (177.80mm)



Accesorios de Instalación y Conectividad

»»

MOD: 48048

EXTENSIÓN ELÉCTRICA DE USO RUDO TRUPER

CARATERÍSTICAS

- Dimensiones: 15 metros 2 x 16
- Material: Cubierta de PVC
- Diseño: 3 contactos polarizados



»»

MOD: PANELALLEGRO

PANEL DE FILTRACIÓN DE REGULADORES MÚLTIPLES DE AIRE RESPIRABLE

CARATERÍSTICAS

- PN: 9876-MR
- Flujo máximo: 100 CFM
- Máx. entrada: 150 psig
- Dimensiones: 23" x 16.5" x 7.5"



Equipo de Respuesta a Emergencias



MOD: PANELALLEGRO

PANEL DE FILTRACIÓN DE REGULADORES MÚLTIPLES DE AIRE RESPIRABLE

CARACTERÍSTICAS

- PN: 9876-MR
- Flujo máximo: 100 CFM
- Máx. entrada: 150 psig
- Dimensiones: 23" x 16.5" x 7.5"



MOD: EYEWASH

LAVA OJOS DE EMERGENCIA PORTÁTIL

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad: 14gal. Aprox.
- Peso: 62.6kg lleno y 8.61kg vacío
- Flujo de agua: 0.4 gpm (1.5 lpm)

MOD: REGADERA

REGADERA LAVA OJOS DE EMERGENCIA

CARACTERÍSTICAS

- Material: Cabezal de Ducha/Tazón: Plástico ABS, Válvulas: latón resistente a la corrosión, Tubos: Acero Galvanizado
- Dimensiones: Alto 94 3/4" x 44" x 1 1/4" suministro de agua



DISPOSITIVOS DE
SEGURIDAD



MOD: PANELALLEGRO

PANEL DE FILTRACIÓN DE REGULADORES MÚLTIPLES DE AIRE RESPIRABLE

CARACTERÍSTICAS

- PN: 9876-MR
- Flujo máximo: 100 CFM
- Máx. entrada: 150 psig
- Dimensiones: 23" x 16.5" x 7.5"



MOD: PANELALLEGRO

PANEL DE FILTRACIÓN DE REGULADORES MÚLTIPLES DE AIRE RESPIRABLE

CARACTERÍSTICAS

- PN: 9876-MR
- Flujo máximo: 100 CFM
- Máx. entrada: 150 psig
- Dimensiones: 23" x 16.5" x 7.5"



MOD: 2001104

PRUEBA ANTIDOPING

CARACTERÍSTICAS

- Cantidad: 10pzas
- Frascos incluidos
- Detecta: Cocaína, Opiáceos, Marihuana (THC), Benzodiacepina, Metanfetamina y Anfetamina



EQUIPO CONTRA INCENDIO



MOD: EXT. ABC 4.5

EXTINTOR PQS 4.5KG

CARACTERÍSTICAS

- Fuego ABC
- Cargado con Polvo Químico Seco a base de fosfato monoamónico
- Soporte de pared tipo gancho



MOD: EXT. PQS 6 KG

EXTINTOR PQS 6.8KG

CARACTERÍSTICAS

- Fuego ABC
- Cargado con Polvo Químico Seco a base de fosfato monoamónico
- Carga inicial



MOD: PANELALLEGRO

EXTINTOR PQS 9KG

CARACTERÍSTICAS

- Fuego ABC
- Cargado con Polvo Químico Seco a base de fosfato monoamónico
- Soporte de pared tipo gancho



MOD: PANELALLEGRO

EXTINTOR PQS 1.5KG

CARACTERÍSTICAS

- Fuego ABC
- Cargado con Polvo Químico Seco a base de fosfato monoamónico
- Carga inicial

MOD: PANELALLEGRO

EXTINTOR PQS 2.5KG

CARACTERÍSTICAS

- Fuego ABC
- Cargado con Polvo Químico Seco a base de fosfato monoamónico
- Carga inicial



EQUIPO CONTRA INCENDIOS



HIDRATANTES

HIDRATANTES



MOD: CJA200PZ10G

IDRAPOWER DE 10GR

CARACTERÍSTICAS

- Cantidad: 200 sobres
- Sabores: Limón, uva, naranja
- Marca: Idrapower
- Sin Azúcar



De ingesta
continua



Multivitamínico



Equilibrio ideal de
electrolitos



Comprobado
clínicamente



MOD: CJA20PZ200G

IDRAPOWER DE 200GR

CARACTERÍSTICAS

- Cantidad: 20 sobres
- Sabores: Limón, uva, naranja
- Marca: Idrapower
- Sin Azúcar



HIDRATANTES



OVEROLES



MOD: OVEBASICO

OVEROL BÁSICO

- CARACTERÍSTICAS
- 100% Algodón
 - Reflejante en mangas y piernas
 - Una sola pieza
 - Bolsillos en pecho y pantalón



Mod: OVE-ROJO



Mod: OVE-CAQUI



Mod: OVE-AZULM




Mod: OVE-AZULR



Mod: OVE-NARA

TABLA DE MEDIDAS



TALLA	HOMBROS	ANCHO DE PECHO	CINTURA	CADERA	MANGA	PANTALÓN
32	46 CM	112 CM	100 CM	102 CM	60 CM	100 CM
34	48 CM	115 CM	102 CM	105 CM	61 CM	102 CM
36	50 CM	116 CM	104 CM	110 CM	61 CM	104 CM
38	52 CM	124 CM	109 CM	109 CM	62 CM	108 CM
40	54 CM	128 CM	113 CM	116 CM	64 CM	109 CM
42	56 CM	132 CM	115 CM	120 CM	65 CM	110 CM
44	58 CM	140 CM	124 CM	124 CM	64 CM	112 CM
46	60 CM	145 CM	128 CM	134 CM	65 CM	112 CM
48	62 CM	144 CM	130 CM	130 CM	67 CM	114 CM
50	60 CM	154 CM	137 CM	139 CM	68 CM	118 CM



MOD: OVEPEMEX

OVEROL BÁSICO

CARACTERÍSTICAS

- 100% Algodón
- Reflejante en mangas y piernas
- Una sola pieza
- Bolsillos en pecho y pantalón
- Cierre de metal
- Broches de presión en puños y pecho

COLORES:

Azul Marino



Naranja



OVEROLES



PROTECCION RESPIRATORIA



MOD: MSC-MW-N95

CUBRE BOCA DESECHABLE N95

CARACTERÍSTICAS

- Filtra al menos 95% de las partículas
- Material: Tela no tejida de polipropileno y poliéster
- Cintas elásticas y clip nasal

MOD: 8210

CUBRE BOCA DESECHABLE N95 CLIP NASAL 3M

CARACTERÍSTICAS

- Cintas elásticas de elastómero
- Clip metálico de aluminio
- Espuma interna de poliuretano
- Tela no tejida de polipropileno y poliéster



MOD: 9810

CUBRE BOCA DESECHABLE

CARACTERÍSTICAS

- Filtro de polipropileno
- Clip nasal de aluminio



Mascarillas media cara



MOD: HY8710

CUBRE BOCA DESECHABLE N95

CARACTERÍSTICAS

- Material de polipropileno
- Para polvos y neblinas
- Clip nasal
- Banda elásticas





MOD: 6800

RESPIRADOR CARA COMPLETA SERIE 6000

- CARATERÍSTICAS
- Ajustable
 - Copa nasal de elastómero siliconado
 - Visor de policarbonato
 - conexión tipo bayoneta 3M



MOD: 6200

RESPIRADOR MEDIA CARA 3M

- CARATERÍSTICAS
- Material: Polímero sintético
 - Bandas elásticas de elastómero
 - Suspensión de cuatro correas



MOD: 805775-82

PIEZA FACIAL AV-3000 SCOTT SAFETY

- CARATERÍSTICAS
- Arnés de cabeza de caucho
 - Lente de protección antiempañante
 - Conexión de cuarto de vuelta



MOD: 805773-82

PIEZA FACIAL AV-3000 SCOTT SAFETY

- CARATERÍSTICAS
- Arnés de cabeza de kevlar
 - Lente de protección antiempañante
 - Suspensión de 5 puntos
 - Conexión de vuelta



MOD: Auer Ultra Elite PS

PIEZA FACIAL CON ARNÉS MSA

- CARATERÍSTICAS
- Material: Caucho de alta resistencia
 - Lente anti-rayadura
 - Arnés de 5 puntos

PROTECCIÓN
RESPIRATORIA



MOD: 6003

CARTUCHO PARA VAPOR ORGÁNICO

CARACTERÍSTICAS

- Pieza facial de polímero sintético
- Filtro de carbón activado
- Protección contra vapores orgánicos, cloro, cloruro de hidrógeno, dióxido de azufre, dióxido de cloro, sulfuro de hidrógeno o fluoruro de hidrógeno.



MOD: 6001

CARTUCHO PARA VAPOR ORGÁNICO

CARACTERÍSTICAS

- Pieza facial de polímero sintético
- Filtro de carbón activado
- Exposición a vapores orgánicos según especificaciones OSHA, pinturas disolventes, pesticidas e industria petroquímica.



MOD: 6006

CARTUCHO PARA VAPORES ORGÁNICOS

CARACTERÍSTICAS

- Filtro de carbón activado
- Protección contra Vapores orgánicos, cloro, cloruro de hidrógeno, dióxido de cloro, dióxido de azufre, sulfuro de hidrógeno (solo escape), etc.



Mascarillas media cara



MOD: 2097

FILTRO PARA PARTICULAS

CARACTERÍSTICAS

- Microfibras electrostáticas
- Polipropileno de alta calidad
- Resistente al agua y fuego



MOD: 501

RETENEDOR PARA FILTROS 3M

CARACTERÍSTICAS

- Material: Polipropileno
- Dimensiones: 4" x 8.5" x 4.5"
- Color: Blanco translúcido



MOD: PP15

EQUIPO DE ESCAPE DRAGER

CARACTERÍSTICAS

- 15 minutos de protección
- Presión positiva saver PP15
- Flujo de salida LDV l/min 500 l/min.
- Disponible con cilindro para 10 minutos



MOD: 10192834

EQUIPO DE ESCAPE MSA

CARACTERÍSTICAS

- Material del cilindro: Carbono
- Duración 10 min.
- Arnés incluido



MOD: PSS-7000

EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA 2216PSI

CARACTERÍSTICAS

- Arnés resistente a impactos
- Cilindro de fibra de carbono resistente a químicos
- Presión de trabajo de 2216 PSI
- Dimensiones: 590 x 290 x 160 mm



Mascarillas media cara



MOD: G1

EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA MSA

CARACTERÍSTICAS

- Arnés en Kevlar
- 4 puntos de ajuste
- Fibra de carbono 2216 PSI
- 30 MINUTOS
- Reductos de presión PR14



PROTECCIÓN
RESPIRATORIA

Mascarillas faciales cara completa >>>



MOD: 10107538

CAJA DE FILTRACIÓN MSA

CARACTERÍSTICAS

- Caja de polímero
- 3 etapas de filtración
- Regulador de presión
- Colector de cuatro salidas
- Monitor de 115 VCA



MOD: 804441

RESPIRADOR PARA LÍNEA DE AIRE SCOTT SAFETY

CARACTERÍSTICAS

- Regulador EZ-FLo Modulair
- Conexión: Línea de aire comprimido
- Arnés
- Adaptable a mangueras de aire suministrado hasta 300 pies



MOD: 73511859

PANELES DE FILTRACIÓN DE RESPIRACIÓN

CARACTERÍSTICAS

- Panel de filtro y regulador
- Número de salida de respirador 1
- Monitorización de CO
- Entrada de 1/4", salida de 1/4"



MOD: OVEPEMEX

CAJA DE FILTRACIÓN AIRSYSTEM

CARACTERÍSTICAS

- Caja protectora PELICAN® de uso rudo de policarbonato
- Alarma audible externa de 90 dB y luces indican a los trabajadores del contenido alto de CO.
- Con salidas para 2 a 3 usuarios





PROTECCIÓN AUDITIVA



MOD: HA-SP-0069

OREJERA SAMURÁI STEEL PRO

CARATERÍSTICAS

- Almohadillas acolchonadas de espuma
- Hecho de polímeros de alta resistencia
- 23 DB NRR
- Arco flexible



MOD: OVEPEMEX

OREJERA AK 147 STEEL PRO

CARATERÍSTICAS

- Capas de polietileno de alta resistencia
- Almohadillas acolchonadas
- 22 DB NRR
- Adaptables a casco

MOD: 3221T

TAPÓN AUDITIVO REUSABLE BRICK

CARATERÍSTICAS

- Fabricado con caucho termoplástico y cordón de PVC
- Nivel de atenuación de NRR 25 DB



MOD: 2292B

TAPÓN AUDITIVO DESECHABLE BRICK

CARATERÍSTICAS

- Espuma suave forma de bala de poliuretano y cordón de PVC
- Nivel de reducción de ruido 32DB



MOD: TALPEB

TAPÓN AUDITIVO REUSABLE CON ESTUCHE Y CORDÓN

CARATERÍSTICAS

- Hecho de PVC suave hipoalergénico o elastómero (TPE)
- Nivel de reducción de ruido 25DB
- Estuche incluido






PROTECCIÓN DE ALTURA



PROTECCIÓN DE ALTURA



MOD: WS-10

ARNÉS CUERPO COMPLETO WARTHOG SAFETY

CARACTERÍSTICAS

- 1 anillo D
- Banda poliéster
- 5 puntos de ajuste



MOD: WS-10-P

ARNÉS CUERPO COMPLETO WARTHOG SAFETY

CARACTERÍSTICAS

- 3 anillos D
- Banda poliéster
- 5 puntos de ajuste



MOD: PC100K

ARNÉS CUERPO COMPLETO GOLDEN EAGLE

CARACTERÍSTICAS

- 1 anillo D
- Banda poliéster
- 5 puntos de ajuste



MOD: PC100K-P2-PD

ARNÉS CUERPO COMPLETO GOLDEN EAGLE

CARACTERÍSTICAS

- 4 anillos D
- Banda poliéster
- 5 puntos de ajuste



MOD: PC100K-P6

ARNÉS CUERPO COMPLETO GOLDEN EAGLE

CARACTERÍSTICAS

- 5 anillos D
- Cinturón de ajuste
- Banda poliéster



PROTECCIÓN DE ALTURA



MOD: WS-50WDG-18

LÍNEA DE VIDA WARTHOG SAFETY

CARATERÍSTICAS

- Con amortiguador de impacto
- Doble brazo
- Gancho grande
- Banda poliéster de 1"



MOD: WS-50W-18

LÍNEA DE VIDA WARTHOG SAFETY

CARATERÍSTICAS

- Con amortiguador de impacto
- De un brazo
- Gancho chico
- Banda poliéster 1"



MOD: SAX-DG18

LÍNEA DE VIDA GOLDEN EAGLE

CARATERÍSTICAS

- Con amortiguador de impacto
- Doble brazo
- Gancho grande
- Cable de acero galvanizado

MOD: SAW-18

LÍNEA DE VIDA GOLDEN EAGLE

CARATERÍSTICAS

- Con amortiguador de impacto
- De un brazo
- Gancho chico
- Banda poliéster de 1"



MOD: SAW-DG-18

LÍNEA DE VIDA GOLDEN EAGLE

CARATERÍSTICAS

- Con amortiguador de impacto
- Doble brazo
- Gancho grande





PROTECCIÓN OCULAR

 omega_vhsa



Comercializadora omega del sureste



Comercializadora omega



Comercializadoraomega



Comercializadoraomega



PROTECCIÓN OCULAR





MOD: 20403

LENTA DE SEGURIDAD TRUPER

CARATERÍSTICAS

- Color: Ambar
- Mica 100% policarbonato
- Protección UV
- Anti-rayadura



MOD: TAC-VIZZION

LENTE DE SEGURIDAD TAC

CARATERÍSTICAS

- Colores: Mica clara y oscura
- 100% policarbonato
- Antiempañante
- Protección UV



MOD: NEMESIS 25688

LENTE DE SEGURIDAD MSC

CARATERÍSTICAS

- Colores: Mica clara y oscura
- Policarbonato y armazón de plástico resistente
- Protección UV



MOD: OVEPEMEX

LENTE DE SEGURIDAD RODIUM MR

CARATERÍSTICAS

- Colores: Mica clara y oscura
- Policarbonato y patillas de nylon
- Soporte nasal de silicona
- Anti-rayadura
- Protección UV



MOD: AL-655-GR

LENTE DE SEGURIDAD DERMACARE

CARATERÍSTICAS

- Colores: Mica clara y oscura
- Policarbonato y armazón rojo
- Anti- rayadura
- Protección UV



MOD: L3042

GOGGLES DE SEGURIDAD

CARATERÍSTICAS

- Colores: Mica clara
- Policarbonato de alta densidad
- Anti empañante y anti-rayadura



MOD: CHEROKEECLARO

LENTE CHEROKEE

CARATERÍSTICAS

- Colores: Mica clara y oscura
- Policarbonato de alto impacto
- Armazón negro
- Ventillas retractiles
- Protección UV



PROTECCIÓN PARA LA CABEZA

PROTECCIÓN PARA LA CABEZA



MOD: AL-440

PROTECTOR FACIAL DERMACARE

CARACTERÍSTICAS

- Color: Azul
- Termoplástico
- Suspensión de ajuste tipo matraca
- Banda de sudoración
- Mica de PETG reemplazable



MOD: AL-444

CARETA PARA SOLDADOR DERMACARE

CARACTERÍSTICAS

- Color: Negro
- 100% termoplástico
- Protección UV
- Suspensión ajuste matraca
- Banda de sudoración
- Marco abatible



MOD: 10032847

CASCO ALA ANCHA MSA

CARACTERÍSTICAS

- Colores: Naranja, Blanco, Rojo, Azul, Amarillo y Verde
- Cintas de nylon, cincho de polietileno
- Banda de sudor
- FAS-TRAC III CLASE E



MOD: 697410

VISERA PARA CASCO MSA

CARACTERÍSTICAS

- Color: Azul y tintado color gris
- Fabricado en poliuretano
- Parte frontal de Lexan



MOD: CP404NGPRSLN

CASCO TIPO CACHUCHA BYLACK

CARACTERÍSTICAS

- Colores: Blanco, naranja
- Fabricado en polietileno de alto impacto
- Soporta tensión eléctrica de más de 20,000V
- Clase E Forma II



COFIA PLISADA TAC

CARACTERÍSTICAS

- 21" doble banda elástica
- Libre de látex
- Caja con 1,000 piezas
- Color: blanca
- Material: Polietileno de 10g



CAPUCHA DE MEZCLILLA DERMACARE

CARACTERÍSTICAS

- Mezclilla de 12 oz
- 100% algodón
- Resistencia contra chispas y partículas cortantes
- Cordón frontal ajustable



CUBRE NUCA LICA

CARACTERÍSTICAS

- Ajustable al casco
- 90% poliéster, 8% polipropileno y 2% PVC
- Cinta reflejante



CAPUCHA DE CARNAZA PARA SOLDADOR

CARACTERÍSTICAS

- 100% carnaza
- Cierre de velcro
- Resistencia a chispas y salpicaduras



PROTECCIÓN PARA LA CABEZA



MOD: BS400

BARBIQUEJO SENCILLO BYLACK

CARATERÍSTICAS

- Ajustable
- 100% dieléctrico
- Gancho de polietileno
- Elástico de telar poliéster/hule de 19mm



MOD: 10124238

BARBIQUEJO MSA

CARATERÍSTICAS

- 4 puntos
- Cintas resistentes de poliéster de 3/4"
- Broche de ajuste rápido
- Clips plásticos
- No elástico



MOD: AL-410

ADAPTADOR PARA CASCO DERMACARE

CARATERÍSTICAS

- Fabricado de policarbonato
- Resorte de acero inoxidable y remaches metálicos
- 4 posiciones



MOD: SE-BA

BARBIQUEJO DERMACARE

CARATERÍSTICAS

- Con mentonera
- Adaptable a cualquier casco
- Elástico
- Hecho de poliéster



MOD: BSB400

BARBIQUEJO BYLACK

CARATERÍSTICAS

- 100% Algodón
- Reflejante en mangas y piernas
- Una sola pieza
- Bolsillos en pecho y pantalón
- Cierre de metal
- Broches de presión en puños y pecho



PROTECCIÓN DE MANOS





MOD: MSC-HPPETPR-BSN

GUANTE ANTI-IMPACTO

CARACTERÍSTICAS

- Hecho de polietileno de alta densidad y nitrilo
- 2.5 Inspección simple normal
- Banda de velcro
- Nivel 4 en abrasión y D en corte



MOD: MSC-HPPETPR-BSN-R

GUANTE ANTI-IMPACTO

CARACTERÍSTICAS

- Hecho de polietileno de alta densidad y nitrilo
- Caucho termoplástico
- Nivel 4 en abrasión, rasgadura y pinchadura



MOD: RINGERS R065

GUANTE ANTI-IMPACTO TPR

CARACTERÍSTICAS

- Hecho de forro HPPE con recubrimiento de nitrilo
- Caucho termoplástico
- Protección contra abrasión, corte y rasgaduras



MOD: TAC-SK-HPPE-5

GUANTE ANTI-CORTE NIVEL 5

CARACTERÍSTICAS

- Hecho de polietileno de alta densidad y fibra de vidrio con recubrimiento de nitrilo
- Diseño transpirable y ergonómico



MOD: HYFLEX 11-800

GUANTE INDUSTRIAL DE PALMA DE NITRILLO

CARACTERÍSTICAS

- Hecho de nylon y espuma de nitrilo
- Diseño transpirable
- Sin costuras
- Tecnología ZONZ confort fit



MOD: TAC-SK-BN

GUANTE DE NYLO PALMA DE NITRILLO

CARACTERÍSTICAS

- Hecho de nylon y nitrilo
- Protección a la abrasión y riesgos mecánicos
- Diseño antiderrapante e impermeable



MOD: HYFLEX 11-849

GUANTE DE NITRILLO RECUBIERTO 360

CARACTERÍSTICAS

- Forro interno de algodón y recubrimiento de nitrilo
- Diseño de construcción tricotado con puño de muñeca de punto



PROTECCIÓN DE MANOS

PROTECCIÓN DE MANOS



MOD: GTE NITRILLO AZUL

GUANTE DE NITRILLO PUÑO DE LONETA AZUL

CARATERÍSTICAS

- Hecho de nitrilo de alta resistencia
- Protección contra abrasión, cortes y barrera contra aceites
- Libre de siliconas



MOD: GLIBL45-09

GUANTE DE LATEX NEGRO INDUSTRIAL

CARATERÍSTICAS

- Hecho de látex negro de alta resistencia
- Diseño sin forro con puño rolado
- Protección contra ácidos, solventes y químicos en general



MOD: TAC-NT-PF

GUANTE DESECHABLE TAC

CARATERÍSTICAS

- Guantes ambidiestros desechables de 100% nitrilo
- Estirables
- Sin polvo
- No esterilizados



MOD: EDGE 48-500

GUANTE DE RECUBRIMIENTO COMPLETO

CARATERÍSTICAS

- Forro interno de algodón
- Hecho de recubrimiento de nitrilo
- Protección de barrera contra aceites, líquidos y abrasión



MOD: SOLVEX 37-175

GUANTE DE NITRILLO ANSELL

CARATERÍSTICAS

- Hecho de nitrilo de alta resistencia e interior flocado de algodón
- Acabado arenoso
- Protección contra químicos



MOD: 92-500

GUANTE DESECHABLE TOUCHNTUFF ANSELL

CARATERÍSTICAS

- Hecho de nitrilo suave y resistente
- Resistencia a exposición a sustancias químicas nocivas
- Empolvados



MOD: 67-805

GUANTE PUÑO DE LONETA AZUL DERMACARE

CARATERÍSTICAS

- Hecho de nitrilo extrapesado y algodón
- Protección contra abrasión, rasgaduras y pinchaduras



MOD: GTE JAPONES -1

GUANTE JAPONES MULTIUSOS

- CARATERÍSTICAS
- Hecho de algodón con puntos de PVC de 60gr
 - Puño estándar tipo calcetín
 - Uso general y actividades de bajo riesgo



MOD: 99-890

GUANTE ARGONERO DERMACARE

- CARATERÍSTICAS
- Hecho de flor de piel de res e hilo de algodón / poliéster
 - Diseño tipo americano con puño recto y elástico



MOD: GTE PIEL DE CERDO

GUANTE ARGONERO CON CINTILLA

- CARATERÍSTICAS
- Hecho de piel de res de alta resistencia
 - Curtido al cromo 5%
 - Doble engrase
 - Espesor 1-1.2mm



MOD: 51-628-9

GUANTE ANTI-CORTE DERMACARE

- CARATERÍSTICAS
- Hecho de polietileno de alta densidad
 - Fibra de vidrio
 - Carnaza gris
 - Hilo KEVLAR
 - Resistencia a pinchaduras, corte y abrasión



MOD: 99-814-10

GUANTE PARA SOLDADOR DERMACARE

- CARATERÍSTICAS
- Hecho de carnaza de res rojo
 - Hilo KEVLAR y puño recto 14" pulgadas
 - Curtida al cromo y doble engrase



MOD: OVEPEMEX

GUANTE PARA SOLDADOR MSC

- CARATERÍSTICAS
- Hecho de carnaza de res de alta calidad
 - Costuras elaboradas con hilo KEVLAR
 - Forro interno
 - Refuerzo en palma y el pulgar



MOD: CARNAZAC

GUANTE DE CARNAZA

- CARATERÍSTICAS
- Hecho de carnaza de res de alta resistencia
 - Hilo de poliéster en costuras
 - Refuerzo interno en palma



PROTECCIÓN DE
MANOS



SEGURIDAD VIAL





90 CM



70 CM



45 CM



MOD: SR1003

CONOS VIALES DE SEGURIDAD

CARACTERÍSTICAS

- Hecho de PVC
- Base de caucho
- Protección a rayos UV
- 8 puntos de estabilidad



MOD: PSBN-1

POSTE DELIMITADOR DE SEGURIDAD

CARACTERÍSTICAS

- Hecho de polietileno de alta resistencia
- Base desmontable de 10lb
- 2 bandas reflejantes
- 1.20MTS
- Protector a rayos UV



MOD: SR1027

TRAFITAMBO DE SEGURIDAD VIAL

CARACTERÍSTICAS

- Hecho de 100% de polietileno
- Con cinta reflejantes
- Ranura portalámpara





MOD: BPT

BANDERÍN NARANJA

CARACTERÍSTICAS

- Hecho de polietileno
- Asta de fierro galvanizado
- Dimensiones: 23cm x 40cm
- Protector contra rayos UV



MOD: BAN NARANJA

BANDEROLA DE MALLA

CARACTERÍSTICAS

- Hecho de malla poliéster
- Naranja fluorescente
- Dimensiones: 45cm x 45cm
- Bastón de madera de 60cm de largo



MOD: BANDA DELIMITADORA

CINTA DELIMITADORA

CARACTERÍSTICAS

- Dimensiones: 7.5cm x 305cm
- Hecho de polietileno de alta densidad
- Elongación de 400%



MOD: CONOV

CONO INDICADOR DE VIENTO

CARACTERÍSTICAS

- Hecho de vinil PVC
- Soporte de poliéster
- Herraje metálico
- Medidas: 10" y 18"
- Ojillos metálicos



MOD: RMPC36

MALLA DELIMITADORA

CARACTERÍSTICAS

- Hecho de polietileno de alta resistencia
- Dimensiones: 30.5mts x 1.20mts
- Aditivo protector de rayos UV



SEGURIDAD VIAL



MOD: NC3010

CINTA DE SEÑALIZACIÓN DOGOTULS

- CARACTERÍSTICAS
- Hecho de PVC
 - Adhesiva
 - Largo 18m
 - Ancho 2"
 - Espesor 0.13mm



MOD: SR1005

CALZA DE HULE

- CARACTERÍSTICAS
- Hecho de hule de alta resistencia
 - Bandas reflejantes
 - Dimensiones: 25cm x 16cm x 19cm
 - Peso: 2.730kg

MOD: sr1021

CINTA REFLEJANTE BICOLOR

- CARACTERÍSTICAS
- Adhesivo acrílico, sensible a la presión
 - Elongación de 70%
 - Resistente a la intemperie
 - Dimensiones: 9m x 50mm (2")
 - Visibilidad de 40m /150m



MOD: SR1010

CADENA PLÁSTICA

- CARACTERÍSTICAS
- Hecho de polietileno
 - Protección contra rayos UV
 - 50 mts
 - Calibre de eslabón de 6cm





UNIFORMES



MOD: UNIFORMES

CAMISAS CON BORDADO O SIN BORDADO

CARACTERÍSTICAS

- Diseños: Manga larga y manga corta
- Disponibilidad de diseños y texturas
- Con bolsillos
- Bordados



TENEMOS TODO LO QUE TU EQUIPO NECESITA

¿Tienes alguna pregunta?
Escríbenos.

Email

ventas@comercializadoraomega.com

Web

www.comercializadoraomega.com

Teléfono

+52 9936342208





@omega_vsh



@comercializadoraomegadelsureste



@comercializadoraomega



Tel: +52 9936342208

www.comercializadoraomega.com

